


# BIBLIOTECA DELLE CAMELIE GIARDINO DELLE CAMELIE 'PIERO HILLEBRAND' VILLA MAIONI MAPPA DEL GIARDINO



## B - BIZZARIE FIORALI

- B1 - Cultivar a fior variegato
- B2 - Cultivar a fiore fimbriato
- B3 - Cultivar a fiore multicolore
- B4 - Cultivar a foglie ornamentale
- B5 - Cultivar a fiore grande

## E - CULTIVAR DAL MONDO

- E1 - Cultivar giapponesi
- E2 - Cultivar americane
- E3 - Cultivar di Nuccio
- E4 - Cultivar australiane della Nuova Zelanda

## D - IBRIDI INTERSPECIFICI

- D1 - ibridi williamsii
- D2 - ibridi con *Camellia reticulata*
- D3 - ibridi con fiore profumato
- D4 - Altri ibridi interspecifici

## C - SPECIE BOTANICHE

- C1 - Cultivar di *Camellia sasanqua*
- C2 - Specie botaniche selvatiche
- C3 - Cultivar di *Camellia reticulata*
- C4 - Nuovi ibridi di *Camellia azalea*

## F - Forme fiorali

- F1 - Cultivar a fiore semplice
- F2 - Cultivar a fiore semidoppio
- F3 - Cultivar a fiore doppio imbricato
- F4 - Cultivar a fiore anemoniforme
- F5 - Cultivar a fiore peoniforme

## A - CULTIVAR ANTICHE

- A1 Antiche varietà del lago maggiore
- A2 - Antiche varietà della Toscana
- A3 - Antiche cultivar europee
- A4- Antiche cultivar Higo
- A5 - Antiche cultivar P. Hillebrand



# GRUPPO B - BIZZARIE FLOREALI

B - Bizzarie floreali raggruppa le stranezze dei fiori e altri caratteri stravaganti e particolari come:  
 B - Group counts the floral oddities, also called "bizarre", and it will feature plants with extravagant and particular themes like:



**B1 - Fiori variegati con 2 o più colori disposti con maculature o striature sui petali;**  
 B1 - Variegated flowers with 2 or more color displayed with streaked or maculated petals.



**B2 - Fiori fimbriati con segheature e dentelature sui petali, caratteristica rara;**  
 B2 - Fimbriated flowers with serrated margins of the petals, rare character.



**B3 - Cultivar che producono fiori di colore diverso chiamati tecnicamente sport;**  
 B3 - Cultivars with different and multi-coloured flowers on the same plant, also called sports.





**B4 - Foglie particolari con variegature, segheature o dentelature come a code di pesce;**  
 B4 - Cultivars characterized by particular foliage (variegated, serrated, with fish tail, ecc.).



**B5 - Fiori grandi che possono raggiungere più di 13 cm di diametro;**  
 B5 - Big flowers that can reach more than 13 cm in diameter.

## KEYPLAN VILLA MAIONI



B - Bizzarie floreali					Totale
B1	B2	B3	B4	B5	
Cultivar a fiore variegato	Cultivar a fiore fimbriato	Cultivar a fiore multicolore	Cultivar con foglie ornamentale	Cultivar a fiore grande	35
14	9	7	6	5	

B1-1	<i>Camellia japonica</i>	'AY AY AY'	1995	USA
B1-2	<i>Camellia japonica</i>	'BETTY'S BEAUTY'	1976	USA
B1-3	<i>Camellia x williamsii</i>	'E. G. WATERHOUSE VARIEGATED'	1957	Australia
B1-4	<i>Camellia japonica</i>	'EUGENE LIZÉ'	1894	USA
B1-5	<i>Camellia japonica</i>	'GENERAL COLLETT'	1850	Italia
B1-6	<i>Camellia japonica</i>	'GRACE ALBRITTON'	1972	USA
B1-7	<i>Camellia japonica</i>	'GIULIO NUCCIO VARIEGATED'	1957	USA
B1-8	<i>Camellia japonica</i>	'KASUGAYAMA'	1966	Giappone
B1-9	<i>Camellia japonica</i>	'KICK-OFF'	1962	USA
B1-10	<i>Camellia japonica</i>	'LAVINIA MAGGI'	1858	Brescia
B1-11	<i>Camellia japonica</i>	'MARGARET DAVIS'	1963	Australia
B1-12	<i>Camellia japonica</i>	'MARIE BRACEY VARIEGATED'	1961	USA
B1-13	<i>Camellia japonica</i>	'ORANDAKO'	1739	Giappone
B1-14	<i>Camellia japonica</i>	'STACY SUSAN'	1978	USA
B2-1	<i>Camellia japonica</i>	'DOUTOR BALTHAZAR DE MELLO'	1891	Portogallo
B2-2	<i>Camellia japonica</i>	'FRED SANDER'	1913	Belgio
B2-3	<i>Camellia japonica</i>	'HAWAII'	1961	USA
B3-1	<i>Camellia japonica</i>	'ANGELA COCCHI'	1856	Italia
B3-2	<i>Camellia japonica</i>	'GIGANTEA'	1830	Francia
B3-3	<i>Camellia japonica</i>	'GIUSEPPE TRAVERSO'	1978	Italia
B3-4	<i>Camellia japonica</i>	'LADY VANSITTART'	1887	Belgio
B3-5	<i>Camellia japonica</i>	'GOSHIKI YAE CHIRI TSUBAKI'	1803	Giappone
B3-6	<i>Camellia japonica</i>	'OKI-MO-NAMI'	1710	Giappone
B3-7	<i>Camellia japonica</i>	'ROMA RISORTA'	1866	Roma
B4-1	<i>Camellia japonica</i>	'BENTEN-TSUBAKI'	1859	Giappone
B4-2	<i>Camellia japonica</i>	'CHINSHO-KINGYO'	2010	Giappone
B4-3	<i>Camellia japonica</i>	'HOLLY BRIGHT'	1985	USA
B4-4	<i>Camellia japonica</i>	'KINGYO-TSUBAKI'	1789	Giappone
B4-5	<i>Camellia japonica</i>	'KINGYO-TSUBAKI'	1789	Giappone
B4-6	<i>Camellia japonica</i>	'KUJAKU'	1956	Giappone
B5-1	<i>Camellia japonica</i>	'C. M. HOVEY'	1850	USA
B5-2	<i>Camellia japonica</i>	'CAMILLA HERBERT'	1859	Genova
B5-3	<i>Camellia japonica</i>	'DR. BURNSIDE'	1962	USA
B5-4	<i>Camellia japonica</i>	'GRAND PRIX'	1968	USA
B5-5	<i>Camellia japonica</i>	'WHITE NUN'	1959	USA



# GRUPPO C - SPECIE BOTANICHE

C - Area dedicata alle specie botaniche che crescono in oriente allo stato spontaneo e in alcuni casi sono state introdotte in coltivazione come piante ornamentali  
 C - An important area is dedicated to the botanical species and is grouping some of the most famous species that still grow in the wild in China and Japan



**C1 - Camellia sasanqua** è la specie più famosa a fioritura autunnale e nei secoli, specialmente in Giappone, sono state selezionate numerose cultivar;  
 C1 - Camellia sasanqua is the most famous winter flowering species and specially in Japan, over the centuries, has been created many ornamental cultivars.




**C2 - Specie botaniche selvatiche** raggruppano le specie che crescono in Oriente allo stato spontaneo e in parte utilizzate per ibridi interspecifici;  
 C2 - Wild botanical species: grouping the species that grow spontaneously in the East and in part used for interspecific hybrids.




**C3 - Camellia reticulata** è la pianta ornamentale tipica dei templi buddhisti in Yunnan (Cina) dove sono state create molte varietà;  
 C3 - Camellia reticulata is the most famous ornamental flower of the Buddhist temples in Yunnan (China) where many cultivars has been created.




**C4 - Camellia azalea** ed i suoi ibridi sono l'ultima novità per ampliare il periodo di fioritura e che esiste ed ibridi azalea;  
 C4 - Camellia azalea and its hybrids are the latest to extend the flowering period to late summer and early autumn



KEYPLAN VILLA MAIONI




C - Specie botaniche				Totale
C1	C2	C3	C4	
Cultivar di Camellia sasanqua	Specie botaniche selvatiche	Cultivar di Camellia reticulata	Nuovi ibridi Camellia azalea	87
45	16	12	14	





# GRUPPO D - IBRIDI INTERSPECIFICI

D - Gli ibridi interspecifici sono incroci tra specie differenti e introducono caratteri nuovi nelle cultivar ornamentali  
 D - The interspecific hybrid between different species are bringing new characters in the ornamental cultivars



D1 - Gli ibridi williamsii creati in Inghilterra per fiorire abbondantemente nei clima britannico con estati corte.  
 D1 - The williamsii created in Cornwall for growing better in the British Islands are now popular in all the world



D2 - Gli ibridi con *Camellia reticulata* sono molto ricercati in USA e Oceania per esaltare la grandezza dei fiori  
 D2 - Reticulata hybrids are very popular in USA and Oceania for producing precious and big flowers




D3 - Gli ibridi profumati donano alla *Camellia* la fragranza che solitamente manca nelle altre cultivar ornamentali;  
 D3 - The scented hybrids are giving to camellias the fragrance that usually is lacking in other ornamental cultivars



D4 - Altri ibridi interspecifici comprendono numerose specie e spesso fioriture abbondanti e con fiori piccoli  
 D4 - Other hybrids are involving many different species and are producing cluster flowers and small sizes

## KEYPLAN VILLA MAIONI




D - Ibridi interspecifici				Totale
D1	D2	D3	D4	
Ibridi williamsii	Ibridi con <i>Camellia reticulata</i>	Ibridi con fiore profumato	Altri ibridi interspecifici	
12	10	13	8	43

D1-1	<i>Camellia x williamsii</i>	'BUTTONSN BOWS'	1985	USA
D1-2	<i>Camellia x williamsii</i>	'CHARLEAN'	1962	USA
D1-3	<i>Camellia x williamsii</i>	'CITATION'	1958	Inghilterra
D1-4	<i>Camellia x williamsii</i>	'WILBER FOSS'	1972	Nuova Zelanda
D1-5	<i>Camellia x williamsii</i>	'DEBBIE'	1966	Nuova Zelanda
D1-6	<i>Camellia x williamsii</i>	'DONATION'	1941	Inghilterra
D1-7	<i>Camellia x williamsii</i>	'ETR CARLYON'	1972	Inghilterra
D1-8	<i>Camellia x williamsii</i>	'J. C. WILLIAMS'	1940	Gran Bretagna
D1-9	<i>Camellia x williamsii</i>	'MARY PIERRE TAYLOR'	1975	Nuova Zelanda
D1-10	<i>Camellia x williamsii</i>	'PAPE JEAN-PAUL II'	2013	Francia
D1-11	<i>Camellia japonica</i>	'SAYONARA'	1965	Australia
D1-12	<i>Camellia x williamsii</i>	'SUN SONG'	1979	Nuova Zelanda
D2-1	<i>C. salweenensis x C. reticulata</i>	'BARBARA CLARK'	1958	Nuova Zelanda
D2-2	<i>C. x williamsii</i> Donatou x <i>C. reticulata</i> 'Crimson Robe'	'BLACK LACE'	1971	USA
D2-3	<i>C. japonica x C. reticulata</i>	'COCO'	2014	Francia
D2-4	<i>C. reticulata x E. japonica</i>	'CRIMSON CANDLES'	1995	USA
D2-5	<i>C. reticulata</i> 'Crimson Robe' x <i>C. japonica</i> Kraemer's Supreme	'DR. CLIFFORD PARKS'	1972	USA
D2-6	<i>Camellia reticulata hybrid</i>	'FLM 1'		
D2-7	<i>Camellia reticulata hybrid</i>	'FLM 2'		
D2-8	<i>C. salweenensis x C. reticulata</i>	'FRANCIE L.'	1964	USA
D2-9	<i>C. reticulata x C. x williamsii</i> Mary Johnston	'LEONARD MENDEL'	1938	Gran Bretagna
D2-10	<i>C. reticulata hybrid</i>	'TOM KNUDSEN'	1967	USA
D3-1	<i>Camellia japonica</i>	'APPLE BLOSSOM'	1927	USA
D3-2	<i>C. japonica x C. lutchuensis</i>	'CINNAMON CINDY'	1974	USA
D3-3	<i>C. japonica x C. lutchuensis</i>	'DUFFLOCKCHEN'	1990	Germania
D3-4	<i>C. rusciflora x C. lutchuensis</i>	'FRAGRANT JOY'	1983	USA
D3-5	<i>C. rusciflora x C. lutchuensis</i>	'FRAGRANT PINK'	1970	USA
D3-6	<i>Camellia hybrid</i>	'HIGH FRAGRANCE'	1985	Nuova Zelanda
D3-7	<i>Camellia x lutchuensis</i>	'KOTO-NO-KAORI'	1990	Giappone
D3-8	<i>Camellia japonica</i>	'KRAMERS SUPREME'	1957	USA
D3-9	<i>Camellia hybrid</i>	'MINATO-NO-AKIBONO'	1989	Giappone
D3-10	<i>Camellia japonica</i>	'PRISTINE FRAGRANCE'	1994	Nuova Zelanda
D3-11	<i>Camellia odorata</i>			
D3-12	<i>C. japonica x C. lutchuensis</i>	'SWEET EMILY KATE'	1987	Australia
D3-13	<i>Camellia hybrid</i>	'ALPEN GLO'	1985	Australia
D4-1	<i>C. salweenensis x C. cuspidata</i>	'BONNIE MARIE'	1960	USA
D4-2	<i>Camellia hybrid</i>	'CINNAMON SCENTISATION'	1995	USA
D4-3	<i>Camellia x yunnanensis</i>	'DEJE DE LA ROCHE'	2015	Francia
D4-4	<i>Camellia x lutchuensis</i>	'FAIRY BI USH'	1994	Nuova Zelanda
D4-5	<i>Camellia hybrid</i>	'FREEDOM BELL'	1965	USA
D4-6	<i>Camellia hybrid</i>	'GAY BABY'	1978	Nuova Zelanda
D4-7	<i>Camellia hybrid cuspidata</i>	'SPRING FESTIVAL'	1976	Nuova Zelanda
D4-8	<i>C. salweenensis x C. reticulata</i>	'VALLEY KNUDSEN'	1972	USA



# GRUPPO E - CULTIVAR DAL MONDO

E - Cultivar dal mondo provengono da diversi continenti e rispecchiano i gusti di paesi molto lontani.  
E - Cultivars from different continents of the World reflect different tastes and fashions.



**E1 - Cultivar giapponesi** dove la camelia non ha mai smesso di essere apprezzata nella sua forma semplice;  
E1 - Cultivars from Japan where camellias never stopped to be appreciated with its single form of the flower.



**E2 - Camelle degli Stati Uniti d'America** dove nel '900 sono state create il maggior numero di nuove cultivar;  
E2 - Cultivars from USA are the higher number of varieties created in the twentieth century




**E3 - Molto numerose** sono le cultivar create dal Nuccio, immigrati italiani e fondatori in California del più famoso vivaio al mondo;  
E3 - Many varieties were created by Nuccio family, the most famous Nursery founded in California by Italian immigrants.



**E4 - Australia e Nuova Zelanda** sono paesi dove grazie al clima sono state create numerose nuove cultivar ed ibridi particolari;  
E4 - Many cultivars and particular hybrids were created in Australia and New Zealand where the climate is suitable for camellias.

## KEYPLAN VILLA MAIONI



E - Cultivar dal mondo				
E1	E2	E3	E4	Totale
Cultivar giapponesi	Cultivar americane	Cultivar di Nuccio	Cultivar australiane e della Nuova Zelanda	44
14	9	12	9	44

E1-1	<i>Camellia japonica</i> Higo	NANA-KOMACHI'	1912	Giappone
E1-2	<i>Camellia japonica</i>	'EZO-NISHIKI'	1830	Giappone
E1-3	<i>Camellia japonica</i> Higo	KUMAGAI'	1830	Giappone
E1-4	<i>Camellia japonica</i>	'HAGOROMI'	1695	Giappone
E1-5	<i>Camellia japonica</i>	'HANAGURUMA'	1965	Giappone
E1-6	<i>Camellia japonica</i> Higo	'DEWATAIRIN'	1695	Giappone
E1-7	<i>Camellia japonica</i>	'JILQU (JITRE)'	1959	Giappone
E1-8	<i>Camellia japonica</i>	'KIRIN-NO-HOMARE'	1956	Giappone
E1-9	<i>Camellia japonica</i>	'KONRONKOKU'	1926	Giappone
E1-10	<i>Camellia japonica</i>	'IKARI-SHIBORI'	1974	Giappone
E1-11	<i>Camellia japonica</i>	'SATSUMA'	1979	Giappone
E1-12	<i>Camellia japonica</i>	'SEIRYUJI'	1979	Giappone
E1-13	<i>Camellia japonica</i>	'SHIRAGIKU'	1681	Giappone
E1-14	<i>Camellia japonica</i>	'TENSHP'	1979	Giappone
E2-1	<i>Camellia japonica</i>	'APRIL ROSE'	1993	USA
E2-2	<i>Camellia japonica</i>	'BLOOD OF CHINA'	1936	USA
E2-3	<i>Camellia japonica</i>	'GENERAL GEORGE PATTON'	1946	USA
E2-4	<i>Camellia japonica</i>	'H. A. DOWNING'	1900	USA
E2-5	<i>Camellia japonica</i>	'MARGARET WELLS'	1960	USA
E2-6	<i>Camellia japonica</i>	'MRS CHARLES COBB'	1942	USA
E2-7	<i>Camellia japonica</i>	R. L. WHEELER'	1949	USA
E2-8	<i>Camellia japonica</i>	'SARAH FROST'	1848	USA
E2-9	<i>Camellia japonica</i>	'WOODVILLE RED'	1944	USA
E3-1	<i>Camellia japonica</i>	'ACE OF HEARTS'	1963	USA
E3-2	<i>Camellia japonica</i>	'ACS JUBILEE'	1994	USA
E3-3	<i>Camellia japonica</i>	'COED'	1963	USA
E3-4	<i>Camellia japonica</i>	'GUILIO NUCCIO VARIEGATED'	1957	USA
E3-5	<i>Camellia japonica</i>	'LITTLE BO PEEP'	1983	USA
E3-6	<i>Camellia japonica</i>	'NUCCIO'S CAMEO'	1983	USA
E3-7	<i>Camellia japonica</i>	'NUCCIO'S GEM'	1970	USA
E3-8	<i>Camellia japonica</i>	'LITTLE SLAM'	1979	USA
E3-9	<i>Camellia japonica</i>	'NUCCIO'S JEWEL'	1978	USA
E3-10	<i>Camellia japonica</i>	'NUCCIO'S PEARL'	1978	USA
E3-11	<i>Camellia japonica</i>	'SILVER TOWER'	1988	USA
E3-12	<i>Camellia japonica</i>	'VIRGINIA ROBINSON'	1956	USA
E4-1	<i>Camellia japonica</i>	'AUSTRALIS'	1951	Australia
E4-2	<i>Camellia japonica</i>	'CORONATION'	1872	Australia
E4-3	<i>Camellia williamsii</i>	'E. G. WATERHOUSE'	1946	Australia
E4-4	<i>Camellia williamsii</i>	'ELSIE JURY'	1964	Nuova Zelanda
E4-5	<i>Camellia japonica</i>	'LEVIATHAN'	1862	Australia
E4-6	<i>Camellia x williamsii</i>	'MIMOSA JURY'	1994	Nuova Zelanda
E4-7	<i>Camellia japonica</i>	'NANCY BIRD'	1843	Australia
E4-8	<i>Camellia japonica</i>	'POLAR BEAR'	1957	Australia
E4-9	<i>Camellia japonica</i>	'SWEET OLIVE'	1990	Australia



# GRUPPO F - FORME FIORALI

F - Le cinque forme floreali, assieme alle differenti colorazioni, hanno fornito la variabilità e la chiave del successo della camelia;  
 F - The five floral forms, together with the different colors, have provided the variability and the key to the success of the camellia.



**F1 - La forma semplice** è quella tipica delle specie spontanee dove il rotto gruppo di stami è contornato da un giro di petali;  
 F1 - The simple flower form is the typical of the wild species where the thick group of stamens is surrounded by a circle of petals.



**F2 - La forma semidoppia** è caratterizzata dalla presenza del centro di stami e da un doppio giro di petali;  
 F2 - The semi-double form is characterized by the presence of the center of stamens and a double row of petals.



**F3 - Doppio imbricato** è la forma della perfezione che ha donato alla camelia fama e prestigio;  
 F3 - Double imbricated is the form of perfection that has given fame and prestige to the camellia.





**F4 - La forma anemoniforme** ricorda l'anemone nel presentare al centro un rotto gruppo di petaloidi;  
 F4 - The anemoneform recalls the anemone in presenting a large group of petaloids in the center.



**F5 - La forma peoniforme** ricorda la peonia nell'alternare petali, petaloidi e stami in un centro globoso;  
 F5 - The peonyform form recalls the peony in mixing petals, petaloids and stamens in a hemispherical center.

## KEYPLAN VILLA MAIONI



F - Forme floreali						
F1	F2	F3	F4	F5		Totale
Cultivar a fiore semplice	Cultivar a fiore semidoppio	Cultivar a fiore doppio imbricato	Cultivar a fiore anemoniforme	Cultivar a fiore peoniforme		
7	10	12	9	11		49
F1-1	<i>Camellia japonica</i> Higo	ASAH NO MINATO	1912	Giappone		
F1-2	<i>Camellia hybrid</i>	'BELL BIRD'	1970	Australia		
F1-3	<i>Camellia japonica</i>	'CHŪBU-TSUKIMIGURUMA'	1972	Giappone		
F1-4	<i>Camellia japonica</i>	YUKIMI GURUMA	1859	Giappone		
F1-5	<i>Camellia x williamsii</i>	'RUBY BELLS'	1882	Nuova Zelanda		
F1-6	<i>Camellia japonica</i>	'SUNNY SIDE'	1993	USA		
F1-7	<i>Camellia japonica</i>	'VILLE DU HAVRE'	2019	Francia		
F2-1	<i>Camellia japonica</i>	'ADOLPHE AUDUSSON'	1910	Francia		
F2-2	<i>Camellia japonica</i>	'BOB HOPE'	1972	USA		
F2-3	<i>Camellia x williamsii</i>	'BRIGADOON'	1962	USA		
F2-4	<i>Camellia japonica</i>	'CALIFORNIA'	1942	Giappone		
F2-5	<i>Camellia japonica</i>	'DR. TINSLEY'	1948	USA		
F2-6	<i>Camellia japonica</i>	'GRAND PRIX'	1968	USA		
F2-7	<i>Camellia japonica</i>	'HAGOROMO'	1695	Giappone		
F2-8	<i>Camellia japonica</i>	'ROYAL VELVET'	1987	USA		
F2-9	<i>Camellia japonica</i>	'SAN DIMAS'	1972	USA		
F2-10	<i>Camellia japonica</i>	'YUKI NO NAMÉ'	1710	Giappone		
F3-1	<i>Camellia japonica</i>	'ALBINO BROTTE'	1867	Genova		
F3-2	<i>Camellia japonica</i>	'AVE MARIA'	1925	USA		
F3-3	<i>Camellia japonica</i>	'DAHLONINGA'	1986	USA		
F3-4	<i>Camellia japonica</i>	'ELLA WARD PARSONS'	1968	USA		
F3-5	<i>Camellia japonica</i>	'JIKU (JUTREY)'	1959	Giappone		
F3-6	<i>Camellia japonica</i>	'L. T. DEES'	1983	USA		
F3-7	<i>Camellia japonica</i>	'L'AVVENIRE'	1851	USA		
F3-8	<i>Camellia japonica</i>	'L'AVVENIRE ALBA'	1899	Vietnam		
F3-9	<i>Camellia japonica</i>	'MRS TINGLEY'	1948	USA		
F3-10	<i>Camellia japonica</i>	'DONNAN'S DREAM'	1984	USA		
F3-11	<i>Camellia japonica</i>	'PEARL MAXWELL'	1948	USA		
F3-12	<i>Camellia japonica</i>	'VIRGINIA FRANCO'	1858	Italia		
F4-1	<i>Camellia japonica</i>	'CARYOPHYLLELORA MAJOR'	1832	Milano		
F4-2	<i>Camellia japonica</i> Higo	'DEW AT AIRN'	1695	Giappone		
F4-3	<i>Camellia japonica</i>	'ELEGANS CHAMPAGNE'	1977	USA		
F4-4	<i>Camellia williamsii</i>	'JURY'S YELLOW'	1976	Nuova Zelanda		
F4-5	<i>Camellia japonica</i>	'MAN SIZE'	1961	USA		
F4-6	<i>Camellia japonica</i>	'NANBANKŌ'	1971	Giappone		
F4-7	<i>Camellia japonica</i>	'SNOW'	1866	USA		
F4-8	<i>Camellia japonica</i>	'ELEGANS SUPREME'	1960	USA		
F4-9	<i>Camellia japonica</i>	'MARSHALL LOW'	2000	Nuova Zelanda		
F5-1	<i>Camellia williamsii</i>	'ANTIC PATRON'	1962	Nuova Zelanda		
F5-2	<i>Camellia japonica</i>	'C. M. WILSON'	1948	USA		
F5-3	<i>Camellia williamsii</i>	'DEBBIE'	1966	Nuova Zelanda		
F5-4	<i>Camellia japonica</i>	'KRAMER'S SUPREME'	1957	USA		
F5-5	<i>Camellia japonica</i>	'MADGE MILLER'	1941	USA		
F5-6	<i>Camellia japonica</i>	'MARGUERITE GOULLON ROSE'	1988	Francia		
F5-7	<i>Camellia japonica</i>	'DAVIES'	1843	Gran Bretagna		
F5-8	<i>Camellia japonica</i>	'MRS CHARLES COBB'	1942	Gran Bretagna		
F5-9	<i>Camellia japonica</i>	'NOBLESSIMA'	1836	Belgio		
F5-10	<i>Camellia japonica</i>	'PROFESSOR SARGENT'	1908	USA		
F5-11	<i>Camellia japonica</i>	'TIFFANY'	1962	Giappone		

